




โครงการปรับปรุงอาคารจิตเวช โรงพยาบาลเมืองปาน ขนาดหนึ่งชั้น ก่อนการปรับปรุง โรงพยาบาลเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	DRAWING SET		ISSUED OF PACKAGE
	O	แบบสถาปัตยกรรม-เดิม ARCHITECTURE	7
	S	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง STRUCTURE	0
	E	แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ELECTRICAL	0
	SN	แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล SANITARY	0
	TOTAL SHEETS : 7 PROJECT NO :		ISSUED DATE : 2568




Obelisk Architect Co., Ltd.
 บริษัท โอบีลิสต์ สถาปนิก จำกัด


O.A. ARCHITECT
 Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A100 68MAY15
 โครงการปรับปรุงศูนย์งานจิตเวชและยาเสพติด
 โรงพยาบาลเมืองปาน
 Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :
 ธนัชธันย์ พิธิธินสิน สสค 3591
 ชินทมาศ อินทชัยศรี ภสค 9924
 พัฒนวิธ เจริญวิทย์ชัย ภสค 11771
 วิศวกร :
 นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
 นายสิทธิกร สำราญวาท


Scale : 1 : NTS

Drawing Title :


ผังบริเวณ
 (ก่อนการปรับปรุง)

Drawing NO : Total Drawing :

O-01 01/27



① แปลนพื้นเดิม
SCALE 1:75



Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสก์ สถาปนิก จำกัด

O.A ARCHITECT
Simply is the ultimate sophistication.


Project : O.A10 68MAY15
โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :
ธนาธิปไตย พิธีกร สสค 3591
อินทราภา อินทชัยศรี ภาสค 9924
พัฒนวิธ เจริญชัย ภาสค 11771
วิศวกร :
นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
นายสิทธิกร สุวิวัฒ
Scale : 1 : 75

Drawing Title :
แปลนพื้นเดิม
(ก่อนการปรับปรุง)

Drawing NO : 0-02
Total Drawing : 02/27



งานรื้อถอน ดังนี้

1. รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
2. รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
3. รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
4. รื้อถอนผนังเบา+ โครงสร้างเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
5. รื้อถอนเสาโครงสร้างคอนกรีตเดิม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.60 ลบ.ม. รื้อถอนทั้ง
6. รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
7. รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ 2 ช่องเดิม จำนวน 7 ชุด รื้อถอนทั้ง
8. รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมเดิม จำนวน 1 ชุด รื้อถอนทั้ง
9. รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)เดิม จำนวน 6 ชุด รื้อถอนทั้ง
10. รื้อถอนประตูบานเฟี้ยม จำนวน 1 ชุด รื้อถอนทั้ง
11. รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
12. รื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตร.ม. รื้อถอนทั้ง
13. รื้อถอนชุดสุขภัณฑ์เดิม จำนวน 6 ชุด รื้อถอนทั้ง
14. รื้อถอนโคมไฟส่องสว่างเดิม จำนวน 15 ชุด รื้อถอนทั้ง
15. รื้อถอนระบบสุขาภิบาลเดิม จำนวน 1 งาน รื้อถอนทั้ง
16. รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเดิม จำนวน 1 งาน รื้อถอนทั้ง
17. รื้อถอนบันไดคอนกรีตเดิม จำนวน 2 งาน รื้อถอนทั้ง

Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสก์ สถาปัตย์ จำกัด

O.A ARCHITECT

Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A100 68MAY15

โครงการปรับปรุงและขยายพื้นที่

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ณัฏฐนันท์ พิธิธินันท์ สสค 3591

อินทพรพรต อินทชัยศรี สสค 9924

พัชรนิธิ เจริญวิทย์ชัย สสค 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สิริวิภา


Scale : 1 : 75

Drawing Title :

แปลนพื้นเดิม
แสดงตำแหน่งงานรื้อถอน
(ก่อนการปรับปรุง)

Drawing NO : Total Drawing :

O-03 03/27



1 แปลนหลังคาเดิม
SCALE 1:75



O.A. ARCHITECT
Simply is the ultimate sophistication

Project : O.A10@ 68MAY15
โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตรกรรมและสวนสัตว์
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :
ธนัชธันธ์ พิธิธินสิน สสท 3591
อินทพาท อินทชัยศรี ภสท 9924
พัฒนวิช เจริญวิทย์ชัย ภสท 11771
วิศวกร :
นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สข 14223

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน
อนุมัติ
นายสิทธิกร สาริวิทา


Scale : 1 : 75

Drawing Title :


แปลนหลังคาเดิม
แสดงตำแหน่งงานรื้อถอน
(ก่อนการปรับปรุง)

Drawing NO : Total Drawing :

O-04 04/27




รูปด้าน 1 เดิม
SCALE 1 : 75





รูปด้าน 2 เดิม
SCALE 1 : 75



รูปด้าน 3 เดิม
SCALE 1 : 75



รูปด้าน 4 เดิม
SCALE 1 : 75





โครงการปรับปรุงอาคารจิตเวช โรงพยาบาลเมืองปาน ขนาดหนึ่งชั้น หลังการปรับปรุง โรงพยาบาลเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	DRAWING SET		ISSUED OF PACKAGE	
	A	แบบสถาปัตยกรรม	12	
	S	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	7	
	E	แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	4	
	SN	แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	4	
	TOTAL SHEETS : 27		ISSUED DATE : 2568	
		PROJECT NO :		

สารบัญแบบ LIST OF CONTENTS	
แบบสถาปัตยกรรรม ARCHITECT DRAWING	
แผ่นที่ SHEET No.	รายการ DESCRIPTION
A-01	สารบัญแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง
A-02	รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรรม
A-03	ผังบริเวณ , แผนที่โดยสังเขป
A-04	แปลนพื้น
A-05	แปลนหลังคา
A-06	รูปด้าน 1,2
A-07	รูปด้าน 3,4
A-08	รูปตัด X1 และ รูปตัด Y1
A-09	รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แบบมาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์
A-10	แบบขยายห้องน้ำ
A-11	แบบขยายประตู- หน้าต่าง
A-12	แบบขยายประตู- หน้าต่าง
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง STRUCTURE DRAWING	
S-01	รายการประกอบแบบวิศวกรรมโดยย่อ
S-02	แปลนโครงสร้างคาน
S-03	แปลนโครงสร้างพื้น
S-04	แปลนโครงสร้างหลังคา 1
S-05	แบบขยายงานปรับปรุงพื้นภายใน
S-06	แบบขยายงานพื้นชั้นล่าง
S-07	แบบขยายบันได , แบบขยายฐาน FB
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า ELECTRICAL DRAWING	
E-01	รายการประกอบแบบไฟฟ้า
E-02	รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
E-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง
E-04	แปลนไฟฟ้ากำลัง
แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล SANITARY DRAWING	
SN-01	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
SN-02	มาตรฐานการเดินท่อ
SN-03	แปลนระบบสุขาภิบาล
SN-04	แบบขยายระบบท่อ CW., แบบขยายระบบท่อ S., V., W.

สัญลักษณ์ประกอบแบบ					
ลำดับที่	สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ลำดับที่	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
1		ดิน	สัญลักษณ์แสดงทิศ		
2		ทราวยหยาบ	18		สัญลักษณ์แสดงทิศ
3		หน้าตัดคอนกรีต			
4		ผนังก่ออิฐฉอมปูน			
5		หน้าตัดไม้ที่ใส่แล้ว			
6		หน้าต่างเหล็ก	สัญลักษณ์แสดงชื่อ , ระดับ , รายการวัสดุของห้อง		
7		หน้าต่างเหล็ก กล้อง	19		
เส้นบอกระยะ					
8		ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง			
9		ระยะจากศูนย์กลางถึงขอบริม			
10		ระยะจากขอบริมถึงศูนย์กลาง	20		ประตูบานเลื่อน (ดูแบบขยายตาม เบอร์ประตู)
11		ระยะจากขอบริมถึงขอบริม			
12		ระยะจากขอบริมถึงขอบริม			
13		ระยะจากขอบริมถึงขอบริม			
14		ระยะจากขอบริมถึงขอบริม	21		ประตูบานเปิดเดี่ยว (ดูแบบขยายตาม เบอร์ประตู)
สัญลักษณ์แสดงแบบขยาย					
15		ชื่อแบบขยาย แผ่นที่แบบขยายนั้น ๆ ปรากฏ			
สัญลักษณ์แสดงรูปตัด					
16		ชื่อรูปตัด แผ่นที่รูปตัดนั้น ๆ ปรากฏ	22		ประตูบานเปิดคู่ (ดูแบบขยายตาม เบอร์ประตู)
สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน					
17		ชื่อรูปด้าน แผ่นที่รูปด้านนั้น ๆ ปรากฏ			
สัญลักษณ์แสดงวัสดุผนัง					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา			26		วัสดุสร้างผนัง วัสดุสร้างผิวผนัง
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา			27		ชื่อหัวเสาแนว (ตามตัวเลข) เรียงลำดับตามตัวเลข ชื่อหัวเสาแนว (ตามตัวอักษร) ลำดับตามตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					
สัญลักษณ์แสดงชื่อหัวเสา					

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม	
1.	ลักษณะของอาคาร - งานปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น
2.	ระดับของอาคาร - ให้ถือเอาระดับถนนสาธารณะประโยชน์หน้าที่ดินเป็นระดับ +0.00 ม โดยให้สอดคล้องระดับในผังบริเวณรวม และผังการระบายน้ำของโครงการเป็นหลัก - ระดับพื้นในส่วนต่าง ๆ ให้ถือเอาระดับตัวเลขในแบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมเป็นหลัก ห้ามวัดในแบบ
3.	ระดับพื้นของอาคาร - พื้นอาคารทั่วไป เป็นพื้นเทากับที่ และ พื้นสำรับรูป - พื้นส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ ให้ดูรายละเอียดแบบสถาปัตยกรรม
4.	รายการประกอบแบบประตู- หน้าต่าง ดูรายละเอียดใน แบบขยายประตูหน้าต่าง
5.	รายการประกอบแบบห้องน้ำ – สุขาภัณฑ์ ดูรายละเอียดใน แบบขยายห้องน้ำ
6.	รายการประกอบแบบหลังคา - หลังคาโครงสร้างหลัก หลังคามุงด้วยแผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม PU FOAM 1 นิ้ว -
7.	รายการประกอบแบบไฟฟ้า ดูรายละเอียดใน แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
8.	รายการประกอบแบบสุขาภิบาล ดูรายละเอียดใน แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
9.	รายการประกอบแบบงานสี - งานผนังคอนกรีตและผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ใช้สีน้ำพลาสติก 100% สีรองพื้นปูนใหม่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต - งานฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้สีน้ำพลาสติกชนิด ฟิล์มด้าน สีรองพื้นตามคำแนะนำของผู้ผลิต - งานโลหะ รองพื้นด้วยสีกันสนิม RED LEAD IRON PRIMER 1 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วทาสีรองพื้นด้วย RED LEAD IRON OXIDE 1 ครั้งและทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 ครั้ง - SHADE สีกำหนดภายหลัง โดยสถาปนิกผู้ออกแบบ
ข้อกำหนด	
ข้อกำหนด สำหรับรูปแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง (SPECIFICATION) ซึ่งระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ขอให้ผู้รับจ้างถือ ดำเนินการดังนี้	
1. รูปแบบและรายการก่อสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ใด มีข้อขัดแย้งกันให้สอบถามผู้ออกแบบ	
2. การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์จาก บริษัท ผู้ผลิต แต่ละรายการขอให้มีการส่งตัวอย่างวัสดุ / อุปกรณ์ประกอบ ตลอดจนถึงการติดตั้ง หรือผิวสำเร็จ (FINISHING) ให้พิจารณาประกอบการอนุมัติการใช้วัสดุภายใต้ความเห็นชอบของสถาปนิก หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
3. วิธีการติดตั้งวัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมืองานก่อสร้างที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐาน ของผู้ผลิต และจะต้องอยู่ภายใต้การแนะนำวิธีการโดยผู้ผลิต	
4. การเสนอวัสดุ / อุปกรณ์เพื่อขอเทียบเท่ากับ คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ที่กำหนดไว้ในแบบและรายการ และหากมีผลต่อราคาก่อสร้าง จะต้องทำรายการเสนอผู้ว่าจ้าง เพื่อการพิจารณาร่วมกัน ทั้ง 3 ฝ่าย (ผู้ว่าจ้าง , ผู้รับจ้าง , ผู้ควบคุมงาน)	

รายการประกอบแบบพื้น		
สัญลักษณ์	รายการ	ตำแหน่ง
F1	พื้นขัดมัน	
F2	พื้นขัดมัน	
F3	พื้นขัดหยาบ	
รายการประกอบแบบผนัง		
สัญลักษณ์	รายการ	ตำแหน่ง
0	ผนังเดิม ลอกผิวสีเดิม ทาสีปูนเก่าด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว	
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบผิวหน้าเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว (สีภายนอก)	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบผิวหน้าเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว (สีภายใน)	
3	ผนังขัดมัน	
4	ผนังอิฐบล็อค หนา 12 มม. (สองด้าน) โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว	
หมายเหตุ	สีทาภายในใช้สี TOA	
รายการประกอบแบบฝ้าเพดาน		
สัญลักษณ์	รายการ	ตำแหน่ง
C1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	
C2	ฝ้าสกร๊พบอร์ดเอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม ทาสีขาว หรือเทียบเท่า	

สถาปนิก :

ธนัชรัตน์ พิธิธนสิน ศศถ 3591

อินทมาต อินทชัยศรี ภสธ 9924

พัฒนวิธ เจนวิทย์ชัย ภสธ 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย14223

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
อนันต์

นายสิทธิกร สาริวัต

Scale : 1 : 100


Drawing Title :

ฝั่งบริเวณ

...

Drawing NO :	Total Drawing :
--------------	-----------------

A-02 02/27



สถานที่ตั้ง : 374 ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน ลำปาง 52240
QFCW+P4 ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน ลำปาง

Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบลิสต์ สถาปนิก จำกัด

O.A ARCHITECT
Simply is the ultimate sophistication

Project : O.A109 68MAY15

โครงการปรับปรุงศูนย์รวมงานวิชาการและนิเทศ

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน

ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัชธันย์ พิธิธินสิน สสค 3591

อินทภักดิ์ อินทชัยศรี ภสค 9924

พัฒนนิช เชนวิทย์ชัย ภสค 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สราวิภาท

Scale : 1 : NTS


Drawing Title :

แผนที่ก่อสร้าง

...

Drawing NO : Total Drawing :

A-03 03/27



วัสดุผิวผนัง


- ๑ ผนังเดิม ลอกผิวเดิม ทาสีปูนเก่าด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว
- ๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบผิวหน้าเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว (สีภายนอก)
- ๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบผิวหน้าเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว (สีภายใน)
- ๑ ผนังขัดมัน
- ๑ ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (สองด้าน) โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว

วัสดุผิวพื้น



- F1 พื้นขัดมัน
- F2 พื้นขัดมัน
- F3 พื้นขัดหยาบ



วัสดุฝ้าเพดาน




- c1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว
- c2 ฝ้าสมาร์ทบอร์ดเอสซีซี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม. ทาสีขาว



Project : O.A10@ 68MAY15
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สถาปนิก :
ธนัชธันย์ พิธิอินสิน สสท 3591
อินทมาศ อินทชัยศรี สสท 9924
พัฒนวิช เจริญชัย สสท 11771
วิศวกร :
นายสิงหา ศรีนวลทุตะ สขย 14223
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
นายสิทธิกร สำราญ
Scale : 1 : 75
Drawing Title :
แปลนหลังคา
(หลังการปรับปรุง)
Drawing NO : A-05 Total Drawing : 05/27







รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ


สัญลักษณ์	รายการ
WC	① โถสุขภัณฑ์ ชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
UR	② โถสุขภัณฑ์ ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
LAV1	③ อ่างล้างหน้าแบบฝักครึ่งเคาน์เตอร์ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
LAV2	④ อ่างล้างหน้าแบบลอยตัว และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
FC	⑤ ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
SW	⑥ ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
SH	⑦ ที่ใส่สบู่
RS	⑧ สายอ่อนฉีดชำระ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
PH	⑨ ที่ใส่กระดาษชำระ
MIR	⑩ กระจกเงาใสหนา 6 มม. ไม่มีกรอบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
FD	⑪ รูระบายน้ำทั้งที่พื้น มีตะแกรงกรองขยะและครอบดักกลิ่น ขนาด 2"
BT	⑫ อ่างอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
CR	⑬ ราวแขวนผ้า
HB	⑭ ก๊อกน้ำล้างพื้น

หมายเหตุ :- สุขภัณฑ์ทั้งหมด ของ AMERICAN STANDARD , COTTO , HAFELE หรือเทียบเท่า


- สุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

- พื้นห้องน้ำลาดเอียง 1:100 ลงสู่รูระบายน้ำทั้ง

- อุปกรณ์ในห้องน้ำทั้งหมดเป็นของ AMERICAN STANDARD , COTTO , HAFELE หรือเทียบเท่า



แบบมาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



แบบมาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์

Obelisk Architect Co.,Ltd.
บริษัท โอบลิสก์ สถาปนิก จำกัด


O.A ARCHITECT
Simply is the Ultimate sophistication.
Project : O.A100 68MAY15
โครงการปรับปรุงกลุ่มงานโถ้วและชายหญิง
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สถาปนิก :
ธวัชธัญญ์ พิธิธลิน สสท 3591
อินทมาศ จินตชัยศรี สสท 9924
พัชณิศา เชนวิทย์ชัย สสท 11771
วิศวกร :
นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223
ผู้ควบคุมงาน :
นายสิทธิกร สาริวิทา
Scale : 1 : 50
Drawing Title :
แบบขยายประตู
แบบขยายหน้าต่าง
(หลังการปรับปรุง)
Drawing NO : Total Drawing :
A-09 09/27

รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

สัญลักษณ์	รายการ
WC	① โถสุขภัณฑ์ ชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
UR	② โถสุขภัณฑ์ ที่ปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
LAV1	③ อ่างล้างหน้าแบบฝักบัวเครื่องเคาน์เตอร์ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
LAV2	④ อ่างล้างหน้าแบบลอยตัว และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
FC	⑤ ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
SW	⑥ ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
SH	⑦ ที่ใส่สบู่
RS	⑧ สายอ่อนฉีดชำระ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
PH	⑨ ที่ใส่กระดาษชำระ
MIR	⑩ กระจกเงาใสหนา 6 มม. ไม่มีกรอบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
FD	⑪ กระจกบานน้ำทั้งที่พื้น มีตะแกรงกรองขยะและครอบดักกลิ่น ขนาด 2"
BT	⑫ อ่างอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
CR	⑬ รวแขวนผ้า
HB	⑭ ก๊อน้ำล้างพื้น


หมายเหตุ :- สุขภัณฑ์ทั้งหมด ของ AMERICAN STANDARD , COTTO , HAFELE หรือเทียบเท่า

- สุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
- พื้นห้องน้ำลาดเอียง 1:100 ลงสู่รูระบายน้ำทั้ง
- อุปกรณ์ในห้องน้ำทั้งหมดเป็นของ AMERICAN STANDARD , COTTO , HAFELE หรือเทียบเท่า




แบบขยายห้องน้ำ
SCALE 1 : 50

Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสก์ สถาปนิก จำกัด



รูปตัด X2
SCALE 1 : 50



รูปตัด Y2
SCALE 1 : 50

O.A ARCHITECT

Simply is the ultimate sophistication.

Project : O.A10 68MAY15
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ
โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัชธันย์ พิธิรัตนสิน สสจ 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี ภสจ 9924

พัฒน์เดช เชนวิทย์ชัย ภสจ 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ สย 14223

ผู้ควบคุมงาน โรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สำริ้วาท


Scale : 1 : 50

Drawing Title :


รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
แบบมาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์
(หลังการปรับปรุง)

Drawing NO : Total Drawing :


A-10 10/27



ชนิดบาน	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	ประตูบานเลื่อน	ชนิดบาน	ประตู PVC บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีย้อมไม้ธรรมชาติ	วงกบ	อลูมิเนียมหนา 1.5 มม สีขาว	วงกบ	PVC
กรอบบาน	บานโครงท่อนไม้จริงทึบด้วยไม้ชนิดหนา 8 มม ปิดด้วยลามิเนตหลายสี	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	กรอบบาน	PVC
ลูกฟัก	-	ลูกฟัก	-	ลูกฟัก	-
กระจก	ช่องกระจกใสหนา 5 มม	กระจก	กระจกใส ความหนา 5 มม ติดตั้งตามผู้ผลิต	กระจก	บานเกล็ดระบายอากาศ
มือจับ	ลูกบิดประตู	มือจับ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มือจับ	ลูกบิดห้องน้ำ
หมายเหตุ	บานพับสแตนเลสขนาด 3/4" จำนวน 4 ชุดต่อบาน	หมายเหตุ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	หมายเหตุ	บานพับสแตนเลสขนาด 3/4" จำนวน 4 ชุดต่อบาน



ชนิดบาน	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	ชนิดบาน	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	ชนิดบาน	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	ชนิดบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง
วงกบ	อลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	วงกบ	อลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว	กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม สีขาว
ลูกฟัก	-	ลูกฟัก	-	ลูกฟัก	-	ลูกฟัก	-
กระจก	กระจกใสความหนา 5 มม ติดตั้งตามผู้ผลิต	กระจก	กระจกใสความหนา 5 มม ติดตั้งตามผู้ผลิต	กระจก	กระจกใสความหนา 5 มม ติดตั้งตามผู้ผลิต	กระจก	กระจกใสความหนา 5 มม ติดตั้งตามผู้ผลิต
มือจับ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มือจับ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มือจับ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	มือจับ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต
หมายเหตุ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	หมายเหตุ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	หมายเหตุ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	หมายเหตุ	ตามมาตรฐานผู้ผลิต



วัสดุ แผ่นพาสติก หนา 5 มม. ปิดผิวทับด้วยสตีกเกอร์
กำหนดลักษณะดำเนินการ

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

2.91

โรงพยาบาลเมืองปาน

2.16

1 ป้ายอาคาร
SCALE 1:10

รายการประกอบแบบวิศวกรรมโดยย่อ

1. งานฐานรากเสาเข็ม
เมื่อผู้รับเหมาทำการเจาะดินจนถึงระดับดินที่จะทำฐานรากตามรูปแบบแล้วให้ผู้รับเหมาแจ้งผู้ออกแบบให้ทราบว่ามิน้ำใต้ดินหรือไม่
ให้ผู้รับเหมาใช้คอนกรีตฐานรากกำลังไม่น้อยกว่า 240 KSC และต้องรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25.31 ตัน/ตัน
เมื่อผู้รับเหมาเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะครบหมดทุกต้นแล้ว ให้ผู้รับเหมาทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะก่อนทำฐานรากถัดไป
2. คอนกรีตหยาบให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม 1:3:5 โดยปริมาตร
3. คอนกรีตสำหรับโครงสร้างทั้งหมดให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม PORTLAND CEMENT TYPE 1
ไม่น้อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรและมีกำลังต้านทานแรงอัดของแท่ง
คอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 0.15x0.15x0.15 เมตร ที่หล่อในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อแท่งคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
4. เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. เป็นเหล็กกลมเรียบ MILD STEEL SR-24
มีกำลังคลากต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก.20-2543
5. เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ถึง 32 มม. เป็นเหล็กข้ออ้อยชนิด MILD STEEL SD-40
มีกำลังคลากต่ำสุดไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก.24-2536
6. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ MILD STEEL จะต้องมียกกำลังคลากต่ำสุดไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
7. การต่อเหล็กเสริมในส่วนใดๆ ของโครงสร้างให้เป็นไปตามกำหนดดังนี้
พื้นและคาน = เหล็กบนต่อกลางช่วงของคาน , พื้น
= เหล็กล่างต่อในระยาระหว่าง L/3 ของช่วงคาน , พื้นระยะทาป L/4
เสา = ที่ระยะ 1 เมตร จากพื้นจนถึง 1/2 ของความสูงเสา
เหล็กกลม SR24>48D หรือ>60 ซม (แรงดึง) เหล็กข้ออ้อย SD40>30D หรือ>30 ซม (แรงดึง)
เหล็กกลม SR24>40D หรือ>60 ซม (แรงอัด) เหล็กข้ออ้อย SD40>24D หรือ>30 ซม (แรงอัด)
8. พื้นสำเร็จชั้น 1 ใช้พื้นที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300 ksm
9. ความหนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
ก. 2.0 ซม. สำหรับพื้น
ข. 2.5 ซม. สำหรับคานทั่วไป
ค. 3.0 ซม. สำหรับเสา
ง. 5.0 ซม. สำหรับฐานราก
10. การถอดแบบ
การถอดแบบหล่อ จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะถึงกำหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน
และให้ถือกำหนดเวลาการถอดแบบดังต่อไปนี้
ก. แบบข้างคาน กั้นเพง ฐานราก 2 วัน
ข. แบบข้างเสา 2 วัน
ค. แบบล่างรองพื้นคาน 14 วัน
ทั้งนี้เมื่อถอดแบบแล้ว ให้คำจัดต่างๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วัน ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว
ซึ่งให้ถือกำหนดถอดแบบได้เมื่อคอนกรีตมีอายุ 7 วัน และพื้นคอนกรีตอัดแรง ให้ดูรายละเอียดในหมวดนั้นๆ
11. ข้อกำหนดอื่น ๆ ทางวิศวกรรมที่ไม่ได้ระบุตามข้อกำหนดข้างต้นให้ถือข้อกำหนดการปฏิบัติงานตามที่มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



Simply is the ultimate sophistication.

Project : O.A100 68MAY15
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายพื้นที่
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัชธัญ พิชิตนลิน ศส.ด 3591

อินทนาถ อินทชัยศรี ภ.ศด 9924

พัชณิชา เจนวิทย์ชัย ภ.ศด 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ สย.14223

ผู้ควบคุมงานโรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สุริยวาท

Scale : 1 : NTS


Drawing Title :

รายการประกอบแบบวิศวกรรมโดยย่อ

...

Drawing NO : Total Drawing :

S-01 13/27



1 แปลนโครงสร้างคาน
SCALE 1:75



Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A10 68MAY15

โครงการปรับปรุงศูนย์รวมงานบริเวณและยานยนต์

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน

ด.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัชธันย์ พิธิธินสิน สสค 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี ภาสค 9924

พัฒนวิษ เชนวิทย์ชัย ภาสค 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้ควบคุมงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สาริวิาท

Scale : 1 : 75

Drawing Title :


แปลน โครงสร้างคาน


...

...

Drawing NO : Total Drawing :

S-02 14/27





Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสก์ สถาปนิก จำกัด



O.A. ARCHITECT
Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A10@ 68MAY15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สถาปนิก :

อานันท์ พิธีกร สสจ 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี สสจ 9924

พัลลภ เจนวิทย์ชัย สสจ 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟู สสจ 14223

ผู้ช่วยวิศวกร :

นายสิริวัตร สิริวัท

Scale : 1 : 20


Drawing Title :

แบบขยายงานปรับปรุงพื้นภายใน

...

Drawing NO : Total Drawing :

S-05 17/27



1 แบบขยายงานพื้นที่กลาง
SCALE 1:20


Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสต์ สถาปนิก จำกัด


O.A. ARCHITECT
Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A10@ 68MAY15
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายพื้นที่
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัทธันย์ พิธิธินสิน สสจ 3591

อินทมาศ อินทชัยศิริ สสจ 9924

พัฒนวิธ เชนวิทย์ชัย สสจ 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ สย.14223

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สำราญ

Scale : 1 : 20


Drawing Title :

แบบขยายงานพื้นที่กลาง


...

Drawing NO : Total Drawing :

S-06 18/27



1 แบบขยายบันได
SCALE 1:20



1 แบบขยายฐาน FB
SCALE 1:20

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

บททั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า อันประกอบด้วย แสงสว่าง เต้าเสียบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ระบุในแบบ
- งานโดยทั่วไปให้เดินสาย THW. ร้อยในท่อ PVC. ซ่อนในฝ้าเพดาน และพื้น , ผนังเดินลอย ตามแบบกำหนด
- หากมีความจำเป็นต้องเดินท่อ PVC. ผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ต้องวาง SLEEVE ไว้ล่วงหน้า
- การเดินท่อสายจากแนวถนน เข้าสู่ตัวอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการเดิน และ วิธีการยึดท่อไฟฟ้า

พร้อมทั้งตำแหน่งที่จะนำสายเมนเข้าไปในอาคาร ให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน

- ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบอนุมัติ ก่อนเข้าทำการทุกครั้ง
- อนึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาติดตั้งในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องนำอุปกรณ์นั้นๆ เสนอเจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ทำการตรวจสอบก่อนจึงนำไปใช้ได้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การเดินสายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเคร่งครัด
- การตัดต่อสายทำได้เฉพาะกล่องต่อสาย ดวงโคม สวิตช์ และเต้าเสียบ
- กล่องโลหะต้องใช้ในทุกแห่งที่มีสวิตช์ เต้าเสียบ และจุดต่อสายแยกไปยังดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้า
- กล่องต่อสายเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมทำในประเทศ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สำหรับดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ใช้ OCTAGON BOX สำหรับเต้าเสียบ และสวิตช์ใช้ HANDY BOX สำหรับกล่องต่อสายอื่นๆ ให้ใช้ SQUARE BOX
- การต่อสายเล็กให้ใช้ INSUATED SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL-APROVED ชนิดเกลียวชั้น หรือชนิดที่ใช้เครื่องมือกดบีบ
- ขนาดมาตรฐาน ให้ถือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ปลายท่อไม่ได้ฝัง อยู่ในผนังและพื้นจะต้องจับยึดด้วยประกับโลหะ CONDUIT STRAP และประกับสำหรับแขวนท่อ (CONDUIT HANGER) ทุกช่วง 2" x Q เมตร
- การเดินท่อ PVC. จะต้องวางขนาน หรือตั้งฉากกับพื้น ผนัง และโครงสร้าง

สัญลักษณ์แบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด
○	โคม DOWNLIGHT ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว กรอบสีอะลูมิเนียม หลอด LED
□	โคมไฟฟ้านาลไลท์ ขนาด 60x60 ซม. / 60x120 ซม. 40W แบบฝังฝ้าเพดาน
⊕	เต้าเสียบฝังแบบคู่ มีกราวด์ ขนาด 250 V. 15A. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 ม.
Ⓢ	สวิตช์ทางเดียว 15A. 250V.
⊠	ไฟเตือนฉุกเฉินแบบมีเสียงและมีไฟกระพริบ
LC	ตู้ LOAD CENTER จำระบบไฟฟ้า
⌒	การเดินท่อย่อยสายซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝังในผนังด้วยท่อ
	หมายเหตุ * ยี่ห้อโคมไฟระบุภายหลัง


Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอเบลิสก์ สถาปนิก จำกัด



O.A. ARCHITECT
Simply is the Ultimate sophistication.

Project : O.A100 68MAY15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารที่พัก

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน

ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนวัฒน์ พิธิธินันท์ สสท 3591

อินทมาศ อินทชัยศิริ ภสท 9924

พัลลภ งามวิทย์ชัย ภสท 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลสุตะ สย.14223

ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร สุริยาวาท อนุมัติ

Scale : 1 : NTS

Drawing Title :

รายการประกอบแบบไฟฟ้า


...

Drawing NO :

Total Drawing :

E-01

20/27



① แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง
SCALE 1:75



Project : O.A10@ 68MAY15
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนาธิปไตย พิธิรัตนสิน สสค 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี ภสค 9924

พัชณิชา เจนวิทย์ชัย ภสค 11771

วิศวกร :

นายสิงห์ ศรีนวลฟูตะ สย.14223

ผู้ควบคุมงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน

นายดิษฐ์กร สว่างวาที อนุมัติ

Scale : 1 : 75

Drawing Title :


แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง

...

...

Drawing NO : Total Drawing :

E-03 22/27



① แปลนไฟฟ้ากำลัง
SCALE 1:75



Project : O.A100 68MAY15
โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :
ธนัชธันย์ พิธิอินสิน สสท 3591

อินทกานต์ อินทชัยศรี สสท 9924

พัชณิชา เจนวิทย์ชัย สสท 11771

วิศวกร :
นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ สย 14223

ผู้สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลเมืองปาน
นายสิทธิกร สาริวิฑู

Scale : 1 : 75








Drawing Title :

แปลนไฟฟ้ากำลัง

...


Drawing NO : Total Drawing :


E-04 23/27

รายการประกอบแบบสุขาภิบาล		
สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตัวย่อ
<u>S</u>	ท่อน้ำโสโครก	S
<u>W</u>	ท่อน้ำเสียทั่วไป	W
<u>---V---</u>	ท่อระบายอากาศ	V
<u>---CW---</u>	ท่อน้ำใช้ หรือน้ำเย็น	CW
<u>---HW---</u>	ท่อน้ำร้อน	HW
	โถส้วม	WC
	โถปัสสาวะ	UR
	อ่างล้างหน้าและอ่างล้างทั่วไป	LAV,SS
	ฝักบัวอาบน้ำ	SH
	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น	FD
	ช่องระบายน้ำที่หลังคา	RD
	ฝาล้างท่อนบนพื้น	FCO
	ฝาล้างท่อใต้พื้น	CO
	ก๊อกล้างพื้น	FAU
	สายชำระ	SRH
	ก๊อกสนามชนิด BALL VALVE Ø 3/4"	HB
	บ่อพัก	MH
	บ่อดักไขมัน	—
	มิเตอร์ประปา	M
	วาล์วลูกกลอย	MFV
	ข้อต่อท่อชนิด UNION	—
	ท่อระบายอากาศทะลุหลังคา	VTR
	เครื่องสูบน้ำประปา	CWP
	วาล์วประตูน้ำ	GV
	เครื่องต้มน้ำร้อน	—
	วาล์วกั้นน้ำร้อน CHECK VALVE	CV
	FOOT VALVE	
มาตรฐานและคุณภาพท่อ		
ประเภทการใช้งาน	ชนิดท่อ	การต่อท่อ
ท่อน้ำประปาทั่วไป ภายใน	PPR PN 10 ยี่ห้อ THAI PPR	เครื่องเชื่อมความร้อน บริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อเมนประปา ป้อนขึ้น	PVC. class 13.5 ตาม มอก 17-2524	นํ้ายาต่อท่อของ บริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำโสโครกและ น้ำทิ้ง เหนือดิน	PVC. class 8.5 ตาม มอก 17-2524	นํ้ายาต่อท่อของ บริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำโสโครกและ น้ำทิ้ง ใต้ดิน	PVC. class 8.5 ตาม มอก 17-2524	นํ้ายาต่อท่อของ บริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่ออากาศ	PVC. class 8.5 ตาม มอก 17-2524	นํ้ายาต่อท่อของ บริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อระบายน้ำฝังดิน นอกอาคาร	AC. \ 0.30 m.	ขานแนวด้วยปูนทราย

ตารางขนาดท่อสำหรับสุขภัณฑ์ที่มีได้ระบุในแบบ			
ชนิดสุขภัณฑ์	ท่อน้ำเย็น- น้ำร้อน	ท่อระบายน้ำ	ท่อระบายอากาศ
โถชักโครกหมอน้ำ (WC)	1/2"	4"	2"
โถปัสสาวะพ่นส้วม (UR)	1/2"	1 1/2"	1 1/2"
อ่างล้างหน้า (LAV)	1/2"	1 1/2"	1 1/2"
อ่างซักล้าง (SS)	1/2"	2"	1 1/2"
อ่างอาบน้ำ (BT)	1/2"	2"	1 1/2"
ฝักบัวอาบน้ำ (SH)	1/2"	2"	1 1/2"
ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD)	—	3"	1 1/2"
ก๊อกน้ำ (HB , FAU)	3/4"	—	—
สายชำระ (SRH)	1/2"	—	—
หมายเหตุ			
- ท่อ CW & V ให้เดินเหนือฝ้าเพดานของแต่ละชั้น			
- ท่อ S & W ให้เดินใต้พื้นของแต่ละชั้น			
- ท่อน้ำร้อนให้หุ้มฉนวน			

ข้อกำหนดทั่วไปในการเดินท่อ	
ก. การเดินท่อ S, W & V ในห้องน้ำชุดต่างๆให้เป็นไปดังต่อไปนี้	
1. การเดินท่อ S, W & V ให้เป็นไปตามตัวอย่างการเดินท่อของห้องน้ำชุดต่างๆดังแสดงในแบบขยาย	
2. สำหรับชุดห้องน้ำที่ไม่มีตัวอย่างการเดินท่อ S, W & V ต้องเดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน การเดินท่อภายในอาคารของ วสท.	
ข. การเดินท่อ CW ในห้องน้ำชุดต่างๆ ให้เป็นดังต่อไปนี้	
1. การเดินท่อ CW ให้เป็นไปตามตัวอย่างการเดินท่อของห้องน้ำชุดต่างๆ ดังแสดงในแบบขยาย	
2. มี AIR CHAMBER สูงอย่างน้อย 0.30 ม. ติดตั้งเหนือท่อ CW ในแนวตั้งทุกจุด	
3. ท่อ CW ที่ผ่านเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ให้เดินในแนวตั้งภายในผนัง	
4. ท่อ CW ในแนวนอนให้เดินเหนือฝ้าเพดานพร้อมทำ HANGER ยึดท่อให้มั่นคง	
5. ก่อนต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ให้ทำการติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุด	
6. สำหรับชุดห้องน้ำที่ไม่มีตัวอย่างการเดินท่อ CW ต้องเดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน การเดินท่อภายในอาคารของ วสท.	
7.การเดินท่อน้ำร้อน (HW) ให้หุ้มฉนวนกันความร้อนตลอดความยาวท่อ	





① แปลนสุขาภิบาล
SCALE 1:75

Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบีลิสก์ สถาปนิก จำกัด

O.A ARCHITECT
Simply is the ultimate sophistication.

Project : O.A10 68MAY15
โครงการปรับปรุงกลุ่มงานบริเวณและยานพาหนะ
โรงพยาบาลเมืองปาน
Location : โรงพยาบาลเมืองปาน
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ทนายฉันทย์ พิธิธินสิน สสค 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี ภสค 9924

พัชณิชา เจนวิทย์ชัย ภสค 11771

วิศวกร :

นายสิงหน ศรีนวลฟูตะ สย 14223

ผู้ช่วยการโรงพยาบาลเมืองปาน
นายสิทธิกร สารวาท



Scale : 1 : 75

Drawing Title :

แปลนสุขาภิบาล

Drawing NO : Total Drawing :

SN-03 26/27




Obelisk Architect Co., Ltd.
บริษัท โอบลิสก์ สถาปนิก จำกัด



O.A. ARCHITECT
Simplicity is the ultimate sophistication.

Project : O.A108 68MAY15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารที่พัก

โรงพยาบาลเมืองปาน

Location : โรงพยาบาลเมืองปาน

ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สถาปนิก :

ธนัชธันย์ พิธิอินสิน สสท 3591

อินทมาศ อินทชัยศรี ภาสท 9924

พัฒนวิธ เจริญชัย ภาสท 11771

วิศวกร :

นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ สยท 14223

ผู้ช่วยวิศวกร โรงพยาบาลเมืองปาน

นายสิทธิกร ศรีวิภา

Scale : 1 : 50

Drawing Title :

แบบขยายระบบท่อ CW.

แบบขยายระบบท่อ S,W,V

...

Drawing NO : Total Drawing :

SN-04 27/27